



PHPOK 安装指导手册



前言：

本应用程序为 PHP 语言编写，建议您选择 PHP 专业型虚拟主机或 linux 系统的驰云服务器。如您选择使用全能型虚拟主机或 windows 系统的驰云服务器，则需要手动开启虚拟主机的 PHP 开关，开关位置如下图所示：



虚拟主机控制面板

基础环境设置

域名绑定

默认首页设置

404错误页面设置

301重定向

FTP密码修改

数据库管理

开关与状态

高级环境设置

文件管理

安全与状态

操作日志

开关与状态

当您不使用FTP上传和下载文件时，建议您将FTP服务状态设置为“禁用”状态，以避免黑客入侵。

请设置FTP服务状态:

启用

禁用

提交

当您的主机或站点不使用PHP程序时，建议您将PHP服务状态设置为“禁用”状态，以避免黑客入侵。

请设置PHP服务状态:

启用

禁用

提交

步骤一：在主机控制面板“应用库” - “安装应用”中一键安装 PHPOK 系统（下图示）

The screenshot displays the Xinnet virtual host control panel interface. On the left is a navigation sidebar with the following items: 基础环境设置, 高级环境设置, 文件管理, 应用库, 安装应用 (highlighted with a red circle), 我的应用, 安全与状态, and 操作日志. The main content area is titled "虚拟主机控制面板" and contains two application listings. The first listing is for "PHPOK4.3.168企业建站系统", which is also circled in red. Its details include: 应用类别: 企业建站, 应用版本: 4.3.168, 语言环境: PHP+MYSQL, 文件大小: 3.35M, 安装量: 4次, 更新时间: 2015-07-24, and 提供商: 深圳市提德科技有限公司. The second listing is for "通王网站内容管理系统2.0.3正式版", with details: 应用类别: 企业建站, 应用版本: v2.0.3 20140505, 语言环境: PHP+MYSQL, 文件大小: 746KB, 安装量: 5次, 更新时间: 2015-07-24, and 提供商: 北京通大中天科技有限公司. Each application listing has a blue "更多详情" button and a green "一键安装" button (both circled in red).

虚拟主机控制面板

的Web开发及数据库经验和勇于创新追求完美的设计理念，使得 CmsEasy得到了众多网站的认可，并且越来越地被应用到大中型商业网站。

PHPOK4.3.168企业建站系统

应用类别：企业建站 应用版本：4.3.168 语言环境：PHP+MYSQL
文件大小：3.35M 安装量：4次 更新时间：2015-07-24
提供商：深圳市提德科技有限公司

应用简介：PHPOK是一套开源免费的企业建站系统，能满足大多数的初级企业网站用户。已集成常用的企业网站常用的实用的模块：公司简介、产品展示、联系我们、在线留言等，并根据实际需要，集成自定义模块功能，以满足不同行业的不同需求。主要特色体现在：多语言、多风格、自定义模块、自定义字段、静态页、伪静态页、管理员、多种图片规格。

通王网站内容管理系统2.0.3正式版

应用类别：企业建站 应用版本：v2.0.3 20140505 语言环境：PHP+MYSQL
文件大小：746KB 安装量：5次 更新时间：2015-07-24
提供商：北京通大中天科技有限公司

应用简介：通王CMS(TWCMS)，由中国首家网络营销策划机构通王科技推出，基于PHP+MySQL的技术架构，完全开源加上强大稳定的技术架构，使你无论是打算做个小型网站，还是想让网站在不断壮大后仍能得到随意扩充都有充分的保证。系统具备良好的用户体验，系统安全性极高，易用的模板引擎，后台可一键更换模板主题，

步骤二：等待提示“安装成功”（如果提示安装失败可尝试“一键重装”）（下图示）

The screenshot displays the Xinnet virtual host control panel interface. On the left is a navigation sidebar with options: 基础环境设置, 高级环境设置, 文件管理, 应用库, 安装应用, 我的应用 (highlighted in red), 安全与状态, and 操作日志. The main content area features a green notification banner at the top stating "安装成功！请在域名绑定中添加已备案域名，然后访问该域名开始应用初始化". Below this, the installed application is identified as "PHPOK4.3.168企业建站系统" with an installation time of "2015-07-25 01:40:23". A logo for PHPOK.com is shown. Technical details include: 应用类别: 企业建站, 应用版本: 4.3.168, 语言环境: PHP+MYSQL, 文件大小: 3.35M, 安装量: 5次, and 更新时间: 2015-07-24. The provider is listed as "深圳市锦榕科技有限公司". An application introduction follows, describing PHPOK as an open-source enterprise website system. At the bottom, there are two buttons: "一键重装" (One-click Reinstall) and "一键清空" (One-click Clear).

Xinnet 新网® 虚拟主机控制面板

基础环境设置

高级环境设置

文件管理

应用库

安装应用

我的应用

安全与状态

操作日志

安装成功！请在域名绑定中添加已备案域名，然后访问该域名开始应用初始化

PHPOK4.3.168企业建站系统 安装时间：2015-07-25 01:40:23

应用类别：企业建站 应用版本：4.3.168 语言环境：PHP+MYSQL
文件大小：3.35M 安装量：5次 更新时间：2015-07-24

提供商：深圳市锦榕科技有限公司

应用简介：PHPOK是一套开源免费的企业建站系统，能满足大多数的初级企业网站用户。已集成常用的企业网站常用的实用的模块：公司简介、产品展示、联系我们、在线留言等，并根据实际需要，集成自定义模块功能，以满足不同行业的不同需求。主要特色体现在：多语言、多风格、自定义模块、自定义字段、静态页、伪静态页、管理员、多种图片规格。

一键重装 一键清空

步骤三：为您的主机绑定一个已经备案的域名（下图示）



虚拟主机控制面板

基础环境设置



域名绑定

默认首页设置

404错误页面设置

301重定向

FTP密码修改

数据库管理

开关与状态

高级环境设置



文件管理



安全与状态



操作日志



域名绑定

1. 支持一个主机绑定多个域名，绑定后域名需解析生效后才能正常访问。
2. 未备案的域名不能进行绑定，建议您备案成功后再进行域名绑定操作。
3. 仅支持一级和二级域名进行绑定且不能输入http://，不能输入特殊字符（例如：#\$\$%^等）。
4. 虚拟主机不支持泛域名解析。

请输入新域名

请输入您的域名,最多256个字符

添加

最多可绑定域名：30个 已绑定：0个

绑定域名

解析状态

host1842744.xincache1.cn

成功

步骤四：查看并记录您的数据库信息（稍后会用到哦，如忘记数据库密码可尝试重置密码），PHP 专业型主机只有一个数据库，如您使用全能型主机，则有两个数据库，请选择使用地址为“L”开头的那个数据库（下图示）



The screenshot shows the Xinnet Virtual Host Control Panel. The left sidebar contains navigation options: 基础环境设置 (Basic Environment Settings), 高级环境设置 (Advanced Environment Settings), 文件管理 (File Management), 安全与状态 (Security and Status), and 操作日志 (Operation Log). The 'Database Management' option is highlighted in red. The main content area is titled '数据库管理' (Database Management) and contains a list of instructions and a table of database information.

虚拟主机控制面板

数据库管理

1. 本功能针对数据库数据进行备份、数据库密码修改等操作。(推荐使用IE7及IE8浏览器)
2. 如果您的数据库未正常显示，有可能是**数据库开通失败**，请登录**新网**进入我的账户->产品管理->虚拟主机管理->我的虚拟机，点击本虚拟机的域名，提示开通成功后请重新登录虚拟机控制面板查看。
3. 如果您需要修改数据库密码，建议您通过本页面中的“修改密码”功能进行修改，否则将出现不能登录数据库的情况。
4. 本数据库管理工具仅支持“数据库导入”功能，不支持“数据库还原”功能，导入的文件格式应为“.sql”。

数据库名称	地址	数据库账号	数据库空间
host1842744	WNSG-001.xincache.cn	host1842744	1024.0Mb
host1842744	lnmg-001.xincache.cn	host1842744	1024.0Mb

使用帮助: [查看MYSQL管理帮助](#) [云虚拟主机Windows数据库导入导出方法](#)

步骤五：访问您的绑定的域名，开始进行系统初始化

安装界面一：



提示消息


本系统采用PHP+MySQL编写，这里对系统环境进行简单测试，请保证下列文件或目录可读写(Unix和Linux服务器请设置以下文件夹的属性为777，文件属性为666)：星号*表示任意值

	PHPOK最低要求	PHPOK最佳配置	当前环境检测
PHP版本	5.0.x	5.3.x	5.2.9
附件上传	2M+	10M+	2M
MYSQL支持	5.0.x	5.5.x	支持
磁盘空间	20M+	80M+	80M+
PHP组件：Curl库	支持	支持	支持
PHP组件：Session	支持	支持	支持
PHP组件：SimpleXML	支持	支持	支持
PHP组件：JSON	支持	支持	支持
PHP组件：GD库	支持	支持	支持
PHP组件：Zlib压缩	支持	支持	支持
网站根目录	可读写	可读写	可读写

检测项全部通过，直接点击“下一步”

下一步

安装界面二：



有感情企业站

- 1 检测安装环境
- 2 获取安装包
- 3 可写检测
- 4 阅读安装协议
- 5 开始安装
- 6 完成安装

提示消息

检测环境目录是否可写
已存在安装包将跳过第二步操作

目录或文件	要求	当前环境检测
网站根目录	读写	读写
文件：config.php	写入	正常
目录：data/	读写	读写
目录：data/cache/	读写	读写
目录：data/session/	读写	读写
目录：data/tpl_admin/	读写	读写
目录：data/tpl_html/	读写	读写
目录：data/tpl_www/	读写	读写
目录：data/update/	读写	读写
目录：res/	读写	读写

[上一步](#) [下一步](#)

安装界面三：



GNU 较宽松公共许可证 (简体中文翻译版)

声明!

这是一份 GNU 较宽松公共许可证非正式的中文翻译。它不是自由软件基金会所发布，并且不能适用于使用 GNU LGPL 的软件 —— 只有 GNU LGPL 英文原文的版本才行。然而，我们希望这份翻译能帮助中文的使用者更了解 GNU LGPL。

This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into Chinese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU LGPL--only the original English text of the GNU LGPL does that. However, we hope that this translation will help Chinese speakers understand the GNU LGPL better.

GNU 较宽松公共许可证

1999.2, 第 2.1 版

版权所有 (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

允许每个人复制和发布本授权文件的完整副本，但不允许对它进行任何修改。

我已阅读并接受该服务条款

勾选服务条款后，直接点击“下一步”

上一步

下一步

安装界面四：

有感情的企业站

检测安装环境

获取安装包

可写检测

阅读安装协议

开始安装

完成安装

提示消息

填写网站安装要用到的配置，如数据库信息等，请仔细填写

配置数据库连接

数据库引擎：

数据库服务器： MySQL数据库服务器地址，一般为127.0.0.1

数据库端口： MySQL默认端口为3306，请根据您的实际情况调整

数据库用户名： MySQL数据库用户名

数据库密码： MySQL数据库密码

数据库确认密码： 请再填写一次数据库密码

数据库名： 数据库名称（数据库必须存在，不存在请先创建！）

表名前缀： 同一数据库安装多个应用时可改变前缀

检测数据库配置是否正确

站点信息设置

网站名称： 设置网站的名称

网站域名： 设置网站绑定的域名，不能有/和http//

安装目录： 根目录请设为/

测试数据：有 无

管理员设置

管理员账号： 中、英文均可使用

管理员Email地址： E-mail请一定填写正确有效的地址

管理员密码： 密码长度不能小于6位，且区分大小写

确认密码： 请重复输入一次密码，确认

上一步

下一步

- 数据库引擎：保持默认即可
- 数据库服务器、数据库端口、数据库用户名、数据库密码、数据库名，请填写为您自己的数据库信息
- 表名前缀：尽量不要修改，保持默认即可

- 网站名称及域名：自行设置即可
- 安装目录：请不要修改，保持默认即可

- 管理员账号&密码：用来登录您的网站后台，请自行设置

安装界面五：



提示消息

数据库信息已保存，正在安装其他项目，请耐心等待

安装进度

应用开始自动安装，全部完成后右下角将显示“进入后台”按钮，即为已安装成功

数据库文件导入.....完成

初始化数据.....完成

安装管理员信息.....完成

清空缓存.....完成

完成安装.....完成



恭喜您完成 PHPOK 系统的安装！

您的网站管理后台地址 <http://您的域名/admin.php> 请牢记哦！

学习如何使用 PHPOK 系统，请查阅官方帮助手册 <http://www.phpok.com/help.html>

您可以访问 PHPOK 系统官网 <http://www.phpok.com/> 获得更多使用支持！