



## DedeCMS 安装指导手册



## 前言：

本应用程序为 PHP 语言编写，建议您选择 PHP 专业型虚拟主机或 linux 系统的驰云服务器。如您选择使用全能型虚拟主机或 windows 系统的驰云服务器，则需要手动开启虚拟主机的 PHP 开关，开关位置如下图所示：



## 虚拟主机控制面板

### 基础环境设置

域名绑定

默认首页设置

404错误页面设置

301重定向

FTP密码修改

数据库管理

开关与状态

### 高级环境设置

文件管理

安全与状态

操作日志

### 开关与状态

当您不使用FTP上传和下载文件时，建议您将FTP服务状态设置为“禁用”状态，以避免黑客入侵。

请设置FTP服务状态:

启用

禁用

提交

当您的主机或站点不使用PHP程序时，建议您将PHP服务状态设置为“禁用”状态，以避免黑客入侵。

请设置PHP服务状态:

启用

禁用

提交

步骤一：在主机控制面板“应用库” - “安装应用”中一键安装 DedeCMS 系统（下图示）

The screenshot displays the Xinnet virtual host control panel interface. On the left is a navigation sidebar with the following items: 基础环境设置, 高级环境设置, 文件管理, 应用库, 安装应用 (highlighted with a red circle), 我的应用, 安全与状态, and 操作日志. The main content area shows two application cards. The top card is for 'Z-BlogPHP 1.4 Deeplue博客系统' with details: 应用类别: 社交互动, 应用版本: 1.4 Deeplue PHP版, 语言环境: PHP+MYSQL, 文件大小: 2.23M, 安装量: 4次, 更新时间: 2015-07-24, 提供商: RainbowSoft Studio. The bottom card is for 'DedeCMS (织梦内容管理系统) V5.7 SP1' (title circled in red), with details: 应用类别: 内容管理, 应用版本: V5.7 SP1正式版 UTF8, 语言环境: PHP+MYSQL, 文件大小: 8.19M, 安装量: 3次, 更新时间: 2015-07-24, 提供商: 上海卓卓网络科技有限公司. Both cards have '更多详情' and '一键安装' buttons. The '一键安装' button for DedeCMS is circled in red. At the bottom right, there is a pagination bar: 共 2 页, 上一页, 第 1 页 (selected), /共 2 页, 下一页.

步骤二：等待提示“安装成功”（如果提示安装失败可尝试“一键重装”）（下图示）

The screenshot displays the Xinnet Virtual Host Control Panel interface. At the top left, the Xinnet logo and the text '虚拟主机控制面板' are visible. A sidebar on the left contains navigation options: '基础环境设置', '高级环境设置', '文件管理', '应用库', '安装应用', '我的应用' (highlighted in red), '安全与状态', and '操作日志'. A green notification banner at the top of the main content area, circled in red, reads: '安装成功！请在域名绑定中添加已备案域名，然后访问该域名开始应用初始化'. Below this, the application details for 'DedeCMS (织梦内容管理系统) V5.7 SP1' are shown, including the installation time '2015-07-25 01:55:49'. The application category is '内容管理', version is 'V5.7 SP1正式版 UTF8', and language environment is 'PHP+MYSQL'. File size is '8.19M', installation count is '4次', and update time is '2015-07-24'. The provider is '上海卓卓网络科技有限公司'. A brief introduction follows, describing DedeCMS as a popular PHP open-source website management system. At the bottom, there are two buttons: '一键重装' (One-click Reinstall) and '一键清空' (One-click Clear).

**Xinnet 新网®** | **虚拟主机控制面板**

基础环境设置 (v) | **安装成功！请在域名绑定中添加已备案域名，然后访问该域名开始应用初始化**

高级环境设置 (v)

文件管理 (v)

应用库 (v)

安装应用

**我的应用**

安全与状态 (v)

操作日志 (v)

**DedeCMS (织梦内容管理系统) V5.7 SP1** 安装时间：2015-07-25 01:55:49

应用类别：内容管理 应用版本：V5.7 SP1正式版 UTF8 语言环境：PHP+MYSQL  
文件大小：8.19M 安装量：4次 更新时间：2015-07-24  
提供商：[上海卓卓网络科技有限公司](#)

应用简介：织梦内容管理系统(DedeCms)以简单、实用、开源而闻名，是国内最知名的PHP开源网站管理系统，也是使用用户最多的PHP类CMS系统，在经历多年的发展，目前的版本无论在功能，还是在易用性方面，都有了长足的发展和进步，DedeCms免费版的主要目标用户锁定在个人站长，功能更专注于个人网站或中小型门户的构建，当然也不乏有企业用户和学校等在使用本系统。

**一键重装** **一键清空**

步骤三：为您的主机绑定一个已经备案的域名（下图示）



## 虚拟主机控制面板

基础环境设置



域名绑定

默认首页设置

404错误页面设置

301重定向

FTP密码修改

数据库管理

开关与状态

高级环境设置



文件管理



安全与状态



操作日志



### 域名绑定

1. 支持一个主机绑定多个域名，绑定后域名需解析生效后才能正常访问。
2. 未备案的域名不能进行绑定，建议您备案成功后再进行域名绑定操作。
3. 仅支持一级和二级域名进行绑定且不能输入http://，不能输入特殊字符（例如：#\$\$%^\*等）。
4. 虚拟主机不支持泛域名解析。

请输入新域名

请输入您的域名,最多256个字符

添加

最多可绑定域名：30个 已绑定：0个

绑定域名

解析状态

host1842744.xincache1.cn

成功

步骤四：查看并记录您的数据库信息（稍后会用到哦，如忘记数据库密码可尝试重置密码），PHP 专业型主机只有一个数据库，如您使用全能型主机，则有两个数据库，请选择使用地址为“L”开头的那个数据库（下图示）



The screenshot shows the Xinnet Virtual Host Control Panel. The left sidebar contains navigation options: 基础环境设置 (Basic Environment Settings), 高级环境设置 (Advanced Environment Settings), 文件管理 (File Management), 安全与状态 (Security and Status), and 操作日志 (Operation Log). Under 基础环境设置, 数据库管理 (Database Management) is highlighted with a red circle. The main content area is titled 数据库管理 (Database Management) and contains a list of instructions and a table of database information.

**虚拟主机控制面板**

**数据库管理**

1. 本功能针对数据库数据进行备份、数据库密码修改等操作。(推荐使用IE7及IE8浏览器)
2. 如果您的数据库未正常显示，有可能是**数据库开通失败**，请登录**新网**进入我的账户->产品管理->虚拟主机管理->我的虚拟机，点击本虚拟机的域名，提示开通成功后请重新登录虚拟机控制面板查看。
3. 如果您需要修改数据库密码，建议您通过本页面中的“修改密码”功能进行修改，否则将出现不能登录数据库的情况。
4. 本数据库管理工具仅支持“数据库导入”功能，不支持“数据库还原”功能，导入的文件格式应为“.sql”。

数据库名称	地址	数据库账号	数据库空间
host1842744	WNSG-001.xincache.cn	host1842744	1024.0Mb
host1842744	lnmg-001.xincache.cn	host1842744	1024.0Mb

使用帮助: [查看MYSQL管理帮助](#) [云虚拟主机Windows数据库导入导出方法](#)

## 步骤五：访问您的绑定的域名，开始进行系统初始化

安装界面一：



DEDECMS SP1  
织梦内容管理系统 安装程序

官方网站 | 技术论坛 | 帮助

# DedeCMS V5.7 UTF8SP1

### 安装步骤

- 许可协议
- 环境检测
- 参数配置
- 正在安装
- 安装完成

### 阅读许可协议

版权所有 (c)2003-2011, DedeCMS.com 保留所有权利。  
感谢您选择织梦内容管理系统（以下简称DedeCMS），DedeCMS是目前国内最强大、最稳定的中小型门户网站建设解决方案之一，基于 PHP + MySQL 的技术开发，全部源码开放。  
DedeCMS 的官方网址是：[www.dedecms.com](http://www.dedecms.com) 交流论坛：[bbs.dedecms.com](http://bbs.dedecms.com)  
为了使你正确并合法的使用本软件，请你在使用前务必阅读清楚下面的协议条款：

**一、本授权协议适用且仅适用于 DedeCMS 5.x.x 版本，DedeCMS官方对本授权协议的最终解释权。**

**二、协议许可的权利**

- 1、您可以在完全遵守本最终用户授权协议的基础上，将本软件应用于非商业用途，而不必支付软件版权授权费用。
- 2、您可以在协议规定的约束和限制范围内修改 DedeCMS 源代码或界面风格以适应您的网站要求。
- 3、您拥有使用本软件构建的网站全部内容所有权，并独立承担与这些内容的相关法律义务。
- 4、获得商业授权之后，您可以将本软件应用于商业用途，同时依据所购买的授权类型中确定的技术支持内容，自购买时刻起，在技术支持期限内拥有通过指定的方式获得指定范围内的技术支持服务。商业授权用户享有反映和提出意见的权力，相关意见将被作为首要考虑，但没有一定被采纳的承诺或保证。

**三、协议规定的约束和限制**

我已经阅读并同意此协议

继续

勾选同意安装协议，点击“继续”

## 安装界面二：



DEDECMS SP1  
织梦内容管理系统 安装程序

[官方网站](#) | [技术论坛](#) | [帮助](#)

### DEDECMS V5.7 UTF8SP1

安装步骤

- 许可协议
- 环境检测
- 参数配置
- 正在安装
- 安装完成

#### 服务器信息

参数	值
服务器域名	localhost
服务器操作系统	WINNT
服务器解译引擎	Apache/2.2.11 (Win32) PHP/5.2.9
PHP版本	5.2.9
系统安装目录	E:\wamp\www

#### 系统环境检测

系统环境要求必须满足下列所有条件，否则系统或系统部份功能将无法使用。

需开启的变量或函数	要求	实际状态及建议
allow_url_fopen	On	[√]On (不符合要求将导致采集、远程资料本地化等功能无法应用)
safe_mode	Off	[√]Off (本系统不支持在非win主机的安全模式下运行)
GD 支持	On	[√]On (不支持将导致与图片相关的大多数功能无法使用或引发警告)
MySQL 支持	On	[√]On (不支持无法使用本系统)

#### 目录权限检测

系统要求必须满足下列所有的目录权限全部可读写的需求才能使用，其它应用目录可安装后在管理后台检测。

目录名	读取权限	写入权限
/	[√]读	[√]写
/plus/*	[√]读	[√]写
/dede/*	[√]读	[√]写
/data/*	[√]读	[√]写
/a/*	[√]读	[√]写
/install	[√]读	[√]写
/special	[√]读	[√]写
/uploads/*	[√]读	[√]写

全为“√”则点击“继续”

后退 继续



## 安装界面三：

**DEDECMS** SP1  
织梦内容管理系统 安装程序

官方网站 | 技术论坛 | 帮助  
**DEDECMS V5.7 UTF8SP1**

**安装步骤**

- 许可协议
- 环境检测
- 参数配置**
- 正在安装
- 安装完成

**模块选择**

默认已安装模块(不需要可在后台卸载):  
百度新闻、文件管理器、纠错管理、广告管理、投票模块、友情链接、畅言评论模块

已下载并可安装: (不能选中的为未下载)

<input checked="" type="checkbox"/> 百度站内搜索模块	<input type="checkbox"/> 畅言评论模块	<input type="checkbox"/> 留言板模块	<input type="checkbox"/> 手机WAP浏览	<input type="checkbox"/> 小说模块
<input type="checkbox"/> 黄页模块	<input type="checkbox"/> 站内新闻	<input type="checkbox"/> 问答模块	<input type="checkbox"/> 圈子模块	<input type="checkbox"/> 邮件订阅
<input type="checkbox"/> UCenter模块				

**数据库设定**

数据库主机:	<input type="text" value="localhost"/>	一般为localhost
数据库用户:	<input type="text" value="root"/>	
数据库密码:	<input type="text"/>	
数据表前缀:	<input type="text" value="dede_"/>	如无特殊需要,请不要修改
数据库名称:	<input type="text" value="test"/>	数据库已存在,系统将覆盖数据库
数据库编码:	<input checked="" type="radio"/> UTF8	仅对4.1+以上版本的MySQL选择

**管理员初始密码**

用户名:	<input type="text" value="admin"/>	只能用'0-9'、'a-z'、'A-Z'、'_'、'@'、'.'、'-'、'!'以内范围的字符
密码:	<input type="text" value="admin"/>	
Cookie加密码:	<input type="text" value="SF33w3btA3rWWKg1ThWrlbBGBiR"/>	

**网站设置**

网站名称:	<input type="text" value="我的网站"/>	
管理员邮箱:	<input type="text" value="admin@dedecms.com"/>	
网站网址:	<input type="text" value="http://localhost"/>	
CMS安装目录:	<input type="text"/>	在根目录安装时不必理会

**安装测试体验数据**

初始化数据体验包:  不存在

安装初始化数据进行体验(体验数据将含带DedeCMS大部分功能的应用操作示例)

● 填写“数据库主机”、“数据库用户”、“数据库密码”、“数据库名称”为您自己的数据库信息

● “数据库前缀”尽量不要修改,保持默认即可

● “数据库编码”保持默认“UTF8”即可

● 设置您网站管理员账号及密码

● Cookie加密码不要修改

● 设置网站名称、邮箱及网址

● CMS安装目录请保持留空

然后点击“继续”

安装界面四：



官方网站 | 技术论坛 | 帮助

DEDECMS V5.7 UTF8SP1

安装步骤

- 许可协议
- 环境检测
- 参数配置
- **安装模块**
- 安装完成

正在安装模块

DedeCMS 提示信息！

完成所有模块的安装！

[点击此进行下一步操作 >>](#)

系统自动安装，待显示“完成所有模块的安装”时，点击“点击此进行下一步操作>>”

安装界面五：



**DEDECMS** SP1

织梦内容管理系统 安装程序

[官方网站](#) | [技术论坛](#) | [帮助](#)

DEDECMS V5.7 GBK

#### 安装步骤

- 许可协议
- 环境检测
- 参数配置
- 正在安装
- **安装完成**

#### 安装完成

恭喜您!已成功安装织梦内容管理系统.您现在可以:

[访问网站首页](#)

[登录网站后台](#)

或者访问织梦网站:

[织梦官方网站](#)

[织梦论坛](#)

[帮助中心](#)

显示该页面时，则说明您已安装成功

## 恭喜您完成 DedeCMS 系统的安装！

您的网站管理后台地址 <http://您的域名/dede/login.php> 请牢记哦！

学习如何使用 DedeCMS 系统，请查阅官方帮助手册 <http://help.dedecms.com/>

您可以访问 DedeCMS 系统官网 <http://www.dedecms.com/> 获得更多使用支持！