



Z-BlogPHP 安装指导手册



前言：

本应用程序为 PHP 语言编写，建议您选择 PHP 专业型虚拟主机或 linux 系统的驰云服务器。如您选择使用全能型虚拟主机或 windows 系统的驰云服务器，则需要手动开启虚拟主机的 PHP 开关，开关位置如下图所示：



虚拟主机控制面板

基础环境设置

域名绑定

默认首页设置

404错误页面设置

301重定向

FTP密码修改

数据库管理

开关与状态

高级环境设置

文件管理

安全与状态

操作日志

开关与状态

当您不使用FTP上传和下载文件时，建议您将FTP服务状态设置为“禁用”状态，以避免黑客入侵。

请设置FTP服务状态:

启用

禁用

提交

当您的主机或站点不使用PHP程序时，建议您将PHP服务状态设置为“禁用”状态，以避免黑客入侵。

请设置PHP服务状态:

启用

禁用

提交

步骤一：在主机控制面板“应用库” - “安装应用”中一键安装 Z-BlogPHP 系统（下图示）

The screenshot displays the Xinnet Virtual Host Control Panel interface. On the left is a navigation sidebar with the following menu items: 基础环境设置, 高级环境设置, 文件管理, 应用库, 安装应用 (highlighted in red), 我的应用, 安全与状态, and 操作日志. The main content area shows a list of applications. The first application, Z-BlogPHP 1.4 Deeplue博客系统, is highlighted with a red oval. Its details include: 应用类别: 社交互动, 应用版本: 1.4 Deeplue PHP版, 语言环境: PHP+MYSQL, 文件大小: 2.23M, 安装量: 3次, and 更新时间: 2015-07-24. To its right are two buttons: 更多详情 and 一键安装 (highlighted with a red oval). The second application, DedeCMS (织梦内容管理系统) V5.7 SP1, is also visible below it with similar details and buttons.

Xinnet 新网® 虚拟主机控制面板

提供商: wordpress.org

应用简介: WordPress是一种使用PHP语言开发的博客平台,用户可以在支持PHP和MySQL数据库的服务器上架设属于自己的网站。也可以把WordPress当作一个内容管理系统来使用。WordPress拥有世界上最强大的插件和模板。个人可以根据它的核心程序提供的规则自己开发模板和插件。这些插件可以快速地让你的博客改变成cms、forums、门户等各种类型的站点。

Z-BlogPHP 1.4 Deeplue博客系统

应用类别: 社交互动 应用版本: 1.4 Deeplue PHP版 语言环境: PHP+MYSQL
文件大小: 2.23M 安装量: 3次 更新时间: 2015-07-24

提供商: [RainbowSoft Studio](#)

应用简介: Z-BlogPHP是由RainbowSoft Studio开发的一款小巧而强大的Blog程序,可以运行在Windows,Linux等众多平台上,支持PHP5.2-PHP5.6,支持IIS,Apache,Lighttpd,Nginx,Kangle等Web服务器。Z-BlogPHP有着丰富和强大的可定制性,做为CMS系统使用,更方便的管理和扩展您的网站。

[更多详情](#)

[一键安装](#)

DedeCMS (织梦内容管理系统) V5.7 SP1

应用类别: 内容管理 应用版本: V5.7 SP1正式版 UTF8 语言环境: PHP+MYSQL
文件大小: 8.19M 安装量: 3次 更新时间: 2015-07-24


提供商: [上海卓卓网络科技有限公司](#)

应用简介: 织梦内容管理系统(DedeCms)以简单、实用、开源而闻名,是国内最知名的PHP开源网站管理系统,

[更多详情](#)

[一键安装](#)

步骤二：等待提示“安装成功”（如果提示安装失败可尝试“一键重装”）（下图示）



Xinnet 新网® 虚拟主机控制面板

基础环境设置
高级环境设置
文件管理
应用库
安装应用
我的应用
安全与状态
操作日志

安装成功！请在域名绑定中添加已备案域名，然后访问该域名开始应用初始化

Z-BlogPHP 1.4 Deeplue博客系统 安装时间：2015-07-25 01:51:56

应用类别：社交互动 应用版本：1.4 Deeplue PHP版 语言环境：PHP+MYSQL
文件大小：2.23M 安装量：4次 更新时间：2015-07-24
提供商：RainbowSoft Studio

应用简介：Z-BlogPHP是由RainbowSoft Studio开发的一款小巧而强大的Blog程序，可以运行在Windows,Linux等众多平台上，支持PHP5.2-PHP5.6，支持IIS,Apache,Lighttpd,Nginx,Kangle等Web服务器。Z-BlogPHP有着丰富和强大的可定制性，做为CMS系统使用，更方便的管理和扩展您的网站。

一键重装 一键清空

步骤三：为您的主机绑定一个已经备案的域名（下图示）



虚拟主机控制面板

基础环境设置



域名绑定

默认首页设置

404错误页面设置

301重定向

FTP密码修改

数据库管理

开关与状态

高级环境设置



文件管理



安全与状态



操作日志



域名绑定

1. 支持一个主机绑定多个域名，绑定后域名需解析生效后才能正常访问。
2. 未备案的域名不能进行绑定，建议您备案成功后再进行域名绑定操作。
3. 仅支持一级和二级域名进行绑定且不能输入http://，不能输入特殊字符（例如：#\$\$%^等）。
4. 虚拟主机不支持泛域名解析。

请输入新域名

请输入您的域名,最多256个字符

添加

最多可绑定域名：30个 已绑定：0个

绑定域名

解析状态

host1842744.xincache1.cn

成功

步骤四：查看并记录您的数据库信息（稍后会用到哦，如忘记数据库密码可尝试重置密码），PHP 专业型主机只有一个数据库，如您使用全能型主机，则有两个数据库，请选择使用地址为“L”开头的那个数据库（下图示）



The screenshot shows the Xinnet Virtual Host Control Panel. The left sidebar contains navigation options: 基础环境设置 (Basic Environment Settings), 高级环境设置 (Advanced Environment Settings), 文件管理 (File Management), 安全与状态 (Security and Status), and 操作日志 (Operation Log). Under 基础环境设置, 数据库管理 (Database Management) is highlighted with a red circle. The main content area is titled 数据库管理 (Database Management) and contains a list of instructions and a table of database information.

虚拟主机控制面板

数据库管理

1. 本功能针对数据库数据进行备份、数据库密码修改等操作。(推荐使用IE7及IE8浏览器)
2. 如果您的数据库未正常显示，有可能是**数据库开通失败**，请登录**新网**进入我的账户->产品管理->虚拟主机管理->我的虚机，点击本虚机的域名，提示开通成功后请重新登录虚机控制面板查看。
3. 如果您需要修改数据库密码，建议您通过本页面中的“修改密码”功能进行修改，否则将出现不能登录数据库的情况。
4. 本数据库管理工具仅支持“数据库导入”功能，不支持“数据库还原”功能，导入的文件格式应为“.sql”。

数据库名称	地址	数据库账号	数据库空间
host1842744	WNSG-001.xincache.cn	host1842744	1024.0Mb
host1842744	lnmg-001.xincache.cn	host1842744	1024.0Mb

使用帮助: [查看MYSQL管理帮助](#) [云虚拟主机Windows数据库导入导出方法](#)

步骤五：访问您的绑定的域名，开始进行系统初始化

安装界面一：

Language: 简体中文 (zh-cn)

Z-BlogPHP 1.4 Deepblue Build 150101 安装协议

Z-BlogPHP 最终用户授权协议

感谢您选择Z-BlogPHP。Z-BlogPHP基于 PHP 的技术开发,采用 MySQL 和 SQLite 作为数据库,全部源码开放。希望我们的努力能为您提供一个高效快速、强大的站点解决方案。

Z-BlogPHP官方网址: <http://www.zblogcn.com/>

为了使您正确并合法的使用本软件,请您在使用前务必阅读清楚下面的协议条款:

一、本授权协议适用且仅适用于 Z-BlogPHP , Rainbow Studio官方对本授权协议拥有最终解释权。

二、协议许可的权利

1. 本程序完全开源,您可以将其用于任何用途。
2. 您可以在协议规定的约束和限制范围内修改 Z-BlogPHP 源代码或界面风格以适应您的网站要求。
3. 您拥有使用本软件构建的网站全部内容所有权,并独立承担与这些内容的相关法律义务。
4. 您可以从 Z-BlogPHP 提供的应用中心服务中下载适合您网站的应用程序,但应向应用程序开发者/所有者支付相应的费用。
5. 本程序在云主机(新浪SAE、百度BAE、阿里云等)使用的相关授权费用由 RainbowSoft 另行规定。

我已阅读并同意此协议

下一步

勾选“我已阅读并同意此协议”，然后点击“下一步”

安装界面二：



安装进度：

安装协议 » 环境检查 » 数据库建立与设置 » 安装结果

环境检查

服务器环境检查		
HTTP 服务器	Apache/2.2.11 (Win32) PHP/5.2.9	✓
PHP 版本支持	5.2.9	✓
Z-BlogPHP 路径	E:/wamp/www/	✓
组件支持检查		
GD2	bundled (2.0.34 compatible)	✓
MySQL	5.0.51a	✓
MySQLi	5.0.51a	✓
PDO_MySQL		✓
SQLite3		✓
PDO_SQLite		✓
SQLite		
权限检查		
zb_users	drwxrwxrwx 0777	✓
zb_users/cache	drwxrwxrwx 0777	✓
zb_users/data	drwxrwxrwx 0777	✓
zb_users/theme	drwxrwxrwx 0777	✓
zb_users/plugin	drwxrwxrwx 0777	✓
zb_users/upload	drwxrwxrwx 0777	✓
函数检查		
curl	用于连接应用中心	✓
allow_url_fopen	用于连接应用中心	✓
gethostbyname	用于解析DNS	✓

全为“v”则点击“下一步”

下一步

安装界面三：

数据库建立与设置



安装进度：

安装协议 » 环境检查 » 数据库建立与设置 » 安装结果

- “数据库类型” 保持默认 “MySQL” 即可
- “数据库主机”、“用户名称”、“用户密码”、“数据库名称” 填写为您自己的数据库信息
- “表前缀” 尽量不要修改，保持默认即可
- “表存储引擎” 保持默认 “MyISAM(默认)” 即可
- “数据库驱动” 保持默认 “MySQLi” 即可
- 设置您的网站名称及网站管理员账号，然后点击 “下一步”

数据库类型： MySQL SQLite

数据库主机：

用户名称：

用户密码：

数据库名称：

表前缀：

表存储引擎：

数据库驱动： MySQLi PDO_MySQL MySQL

端口号默认3306，如需要修改请在'数据库主机'里追加':端口号'。

网站设置

网站标题：

管理员名称： 英文,数字,汉字或_的组合

管理员密码： 8位或更长的数字或字母组合

确认密码：

下一步

安装界面四：



安装结果

连接数据库并创建数据表!
创建并插入数据成功!
保存设置,编译模板成功!

完成

安装进度：



[安装协议](#) » [环境检查](#) » [数据库建立与设置](#) » [安装结果](#)

程序将执行安装，待出现“完成”按钮，则说明您已安装成功

恭喜您完成 Z-BlogPHP 系统的安装！

您的网站管理后台地址 http://您的域名/zb_system/login.php 请牢记哦！

学习如何使用 Z-BlogPHP 系统，请查阅官方帮助手册 <http://wiki.zblogcn.com/>

您可以访问 Z-BlogPHP 系统官网 <http://www.zblogcn.com/> 获得更多使用支持！